



ESG

OPGØRELSE 2020-2025


Dansk ABC Holding ApS- Herunder :

ABC Pavilloner A/S - Concept Living by ABC A/S – ABC Facility Service A/S

ABC Jord & Kloak A/S – Dansk ABC Ejendomme ApS

Indholdsfortegnelse

Forord	side 3
Fakta om virksomheden	side 4
Indsatsområder	side 5
Opgørelse af ESG-nøgletal	side 7
I dybden med nøgletallene	side 8
Opgørelsespraksis	side 11
Vores indsatser i relation til FN's Verdensmål	side 13
Vores forhold til certificeringsordninger og miljømærkning	side 14



Forord


Hos Dansk ABC Holding ApS ved vi, at der nu og i fremtiden skal handling og håndgribelige tal bag virksomheders arbejde med miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed.


I vores arbejde med modulært byggeri har et af vores fokusområder altid været, at byggeri skal kunne skilles ad og bruges igen eller de enkelte materialer skal genbruges eller genanvendes.

Der er – og bliver fortsat, arbejdet målrettet med nedbringning af vores samlede klimapåvirkning, samt aftrykket pr. m² for det enkelte modul via LCA. Ligeledes har vi implementeret tiltag for skånsomhed og ergonomi i vores produktionsprocesser.

I de senere år er vores arbejde med bæredygtighed blevet sat i system. Vores Bæredygtighedsleder har ansvaret for den overordnede retning, og der er sat håndgribelige og klare mål.

Denne ESG opgørelse er frivillig, og indeholder data fra de tiltag vi har fokuseret på. Samtidig betyder det at vi er klar som leverandør til børsnoterede firmaer, der er underlagt taksonomien fra EU.


Kjeld S. Facius



Fakta om Dansk ABC Holding ApS

Sektor	Byggebranchen, udlejning/byggeri
Produkter/services	Hoved & totalentreprise på midlertidigt pavillonbyggeri og præfabrikeret permanent modulbyggeri
Markeder	B2B, kommunale, regionale og statslige instanser samt erhvervsvirksomheder
Årsomsætning	+ 100 Mio. kr.
Antal ansatte	Pr. 30/9/2025 : ABC pavilloner A/S: 47, Concept Living A/S by abc: 16, ABC Holding A/S : 5
Opgørelsesperiode	1/10-20 – 30/9-21 1/10-22 – 30/9-23 1/10 23 – 30/9-24 1/10-24 – 30/9-25

Indsatsområder

AMBITIONER	TILTAG	STATUS
Målsætning 1: Hos ABC skal vi fortsætte med at lave byggeri med stadig lavere klimapåvirkning. Byggeri med miljømærkede materialer, der giver optimale forhold for vores håndværkere og brugerne. Byggeri som totaløkonomisk er rentabelt for alle. Målsætning 2: Vi skal fortsætte med at genbruge så mange dele af vores moduler som muligt og sikre at så mange materialer som muligt bliver genbrugt når de kommer herfra som affald.	E-Tiltag : Opvarmning med naturgas er omlagt til et anlæg til fyring med flis bl.a. fra vores eget overskudstræ. 1500 stk. gamle lamper er udskiftet med 750 stk. nye LED armaturer. Et 150 kW solcelle-anlæg dækker op til 30 % af vores elforbrug fra 2024 På vores yderarealer er der lavet flere indsatser for lokalmiljøet. Der er etableret en LAR-løsning med et bassin til nedsivning af regnvand. Store områder med asfalt er brudt op, og erstattet med 3000 m² vildeng til gavn for biodiversitet. Vi har også valgt at bibeholde et større område med uberørt skov på matriklen.	Omlægningen fra naturgas nedbragte vores klimapåvirkning fra drift med ca. 75%. Da fyring med flis regnes som CO₂-neutralt har dette også positiv effekt på aftrykket pr. m² af vores nybyggede moduler i forhold til Scope 2. Vores langsigtede mål med 50% reduktion af vores samlede klimapåvirkning er sværere at regne ud, da vi netop er startet på at beregne SCOPE 3 udledninger, som normalt udgør ca. 90% af en virksomheds udledning. Det vurderes at der nu bruges alternativer til de CO₂-tunge materialer i 25% af vores projekter. Dvs. Skruefundamenter, alt. tagpap og alt. vindplade. På denne baggrund er det gennemsnitlige CO₂ -aftryk pr. m² bygget modul nu nedjusteret fra 4,7 til 4,3 kgco2/m2/år. Gældende fra 2024-25.

Indsatsområder fortsat

AMBITIONER	TILTAG	STATUS
Målsætning 3: Hos ABC skal vi opføre fremtidens byggeri der kan skilles ad og tilpasses en ændret anvendelse til et nyt formål frem for at bygge nyt. Modulerne skal kunne skilles ad på en ergonomisk og skånsom måde for vores ansatte Målsætning 4: Vi skal deltage i relevante netværk og messer der kan styrke vores position og arbejde med bæredygtighed. Sammen med dette skal vi udvikle nye modeller der kan sætte ABC på landkortet.	S-Tiltag : Der er installeret vendemaskiner i begge vores produktioner, som letter arbejdet med modulerne for vores ansatte. G-Tiltag : Vi har valgt at føre en CSR politik, hvor vi giver forskellige typer af mennesker en mulighed i virksomheden. Eksempler kan være arbejdsprøvning i et forløb ved kommunen, integration af flere etniciteter i produktionen, praktikforløb som led i en videregående uddannelse.	E: Vi har stadig udfordringer med at finde gode løsninger til genanvendelse eller nyttiggørelse for flere af vores mest belastende affaldsfraktioner. Det er f.eks. fibercementplader. På trods af vores indsats ender dette affald stadig som deponi, hvilket er den løsning, vi ønsker at begrænse mest. Vi arbejder på at erstatte fibercementplader med et alternativ, der hvor det er muligt. Det kan være gipsplader, hvor rester og affald kan tages tilbage og bruges i produktionen af nye gipsplader.

Opgørelse af ESG nøgletal

Dansk ABC Holding ApS

ESG-nøgletal	Enhed	1/10-2024 – 30/9-2025	1/10-2023 – 30/9-2024	1/10-2022-30/9-2023	1/10-2020 – 30/9-2021
Environment					
Klimapåvirkning inden for scope1	Antal moduler = Ton CO _{2eq}	146 = 16,5	192 = 23,7	159 = 19,6	239 = 29,4
Klimapåvirkning inden for scope 2	Antal moduler = Ton CO _{2eq}	146 = 206,7	192 = 193	159 = 311,9	239 = 499
Klimapåvirkning inden for scope 3	Antal moduler = Kg CO _{2eq}	146 = 175,4	192 = 171	159 = 68	239 = 99
Samlet Klimapåvirkning – GWP (scope 1, 2 og 3)	Antal moduler = Ton CO _{2eq}	146 = 398,6	192 = 386	159 = 399,5	239 = 584,6
CO _{2eq} intensitet, samlet Klimapåvirkning ift. omsætning	Ton CO _{2eq} pr.1 mio. DKK.	3,98	3,86	3,99	5,84
Samlet Energiforbrug	Kilowatt-timer	309.499	408.585	495,900	1.616,739
Energiintensitet, samlet energiforbrug ift. omsætning	kWh pr. 1 mio. DKK.	3.094,9	4.085,8	4.959	16.167
EL produceret fra eget 150 kW solcelle anlæg	Kilowatt-timer	134.810	Ikke opgjort	0	0
EL solgt til nettet fra eget 150 kW solcelle anlæg	Kilowatt-timer	49.854	16.624	0	0
Vandforbrug	Kubikmeter	500	91	590	343
Andel af affald, der bliver sendt til forbrænding	Procent andel	13,1	9,7+35 % til deponi	14,5	23,2
Andel af affald, der bliver behandlet til genanvendelse	Procent andel	29	28	78	70

Opgørelse af ESG nøgletal

Dansk ABC Holding ApS

ESG-nøgletal	Enhed	1/10-2024 – 30/9 - 2025	1/10-2023 – 30/9- 2024	1/10-2022-30/9- 2023	1/10-2020 – 30/9- 2021
Social					
Sygefravær	Procent af totale arbejdstimer	2,75	2,83	4.11	5,21
Arbejdsulykker for timelønnede	Pr. 10.000 arbejdstimer	0,31	0,58	0,42	0,75
Antal medarbejdere	Udvikling i procent	- 8	+ 30	- 16	+ 20
Kønsdiversitet i bestyrelsen M / K	Fordeling i procent	K = 40% M = 60%	K = 40% M = 60%	K = 40% M = 60%	K = 40% M = 60%
Kønsdiversitet blandt fagledere (prod, EL, VVS, montage)	Fordeling i procent	K = 16,7 % M = 83,3 %	K = 16,7 % M = 83,3 %	K = 14,3 % M = 85,7 %	K = 14,3 % M = 85,7 %
Kønsdiversitet blandt timelønnede	Fordeling i procent	K = 2,4 % M = 97,6 %	K = 4,3 % M = 95,7 %	K = 7,1 % M = 92,9 %	K = 8% M = 92%
Kønsdiversitet blandt funktionærer	Fordeling i procent	K = 25 % M = 75 %	K = 23,5% M = 76,5%	K = 22,2% M = 77,8%	K = 21,7% M = 78,3%
Governance					
Medarbejders gennemsnitlige månedsløn i forhold til CEO (uden lærlinge)	procent andel	70,7	70,5	67,4	73,4
Forskel af gennemsnitsløn mellem køn (uden lærlinge)	procent forskel	20,1	18,2	8,5	8,2

I dybden med E-nøgletal

Klimapåvirkning generelt

Vores klimapåvirkning fra materialer (Scope 1) er som udgangspunkt relativ lav da vi mest anvender træ, og vi arbejder løbende på at finde alternativer til de mest belastende materialer. Naturgas har udgjort ca. 75% af miljøpåvirkningen fra drift af vores domicil (Scope 2). Denne andel er nu helt væk og har givet en stor reduktion. Et 150 kW solcelleanlæg bidrager nu med ca. 20% af vores el til drift.

Vandforbrug

Forbruget har ligget stabilt på ca. 400 m³ om året. I 2022 blev der i alt brugt ca. 50 m³ vand til opfyldning af buffertank ved nyt fyringsanlæg grundet lækage . Herefter er niveauet blevet normalt igen. Ved udskiftning af toiletter vil der blive monteret modeller med så lavt vandforbrug som muligt.

Energiforbrug

Der blev gjort store fremskridt i 2018 og 2019 med efterisolering af facaden og udskiftning af lamper til LED. Vores energi forbrug faldt med 40% fra 2018 til 2020. Det nye fyringsanlæg kan levere ca. 550 KW pr. time, hvilket passer bedre til vores forbrug end vores gamle naturgaskedler som var overdimensioneret. Det betyder at anlægget bliver udnyttet maksimalt, og fyring med flis er anset som CO₂ neutralt. Vores energiforbrug er altså blevet mere effektivt. Fra 2024 er en del af strømmen til anlægget leveret af vores egne solceller.

Affaldshåndtering

Der blev lavet synlig skiltning i produktionen i 2021, hvilket gør at mest muligt affald kommer i den rigtige container. Andelen af affald der bliver sendt til forbrænding var 23% i perioden 2020-21. Det var faldet til en andel på 14% i perioden 2022-23. Det er en reduktion på 40% inden for den samme type affald. Vi har siden 2021 oprettet fire yderligere affaldsfraktioner, så det samlede antal er 16 for produktion, kantine og kontor.

I dybden med S-nøgletal

Sygefravær

Der var i regnskabsåret 2020-21 et sygefravær på 5,21%, og i 2024-25 er det på 2,75%. Det viser et fald i fraværet på 48%. Dette skyldes primært en reduktion i antallet af timelønnede. Dette giver et gennemsnit på 5% for begge perioder, og ca. 227 fraværstimer om måneden. Der er lavet ergonomiske tiltag som vendeborde og sugekopper i produktionen, som bidrager til at forebygge sygdommeldinger f.eks. på grund af rygsmerter.

Arbejdsulykker

I perioden 2020-21 er der registreret 0,75 ulykker pr. 10.000 arbejdstimer. I perioden 2024-25 er tallet 0,31. Dette er en nedgang på 59%. Det giver et gennemsnit på 0,53 for de to perioder, og 0,02 ulykker om måneden. Der er i gennemsnit 68.600 arbejdstimer i de to perioder, og det giver teoretisk 5,1 ulykker pr. år. I perioden 2024-25 var der 1 ulykke, og det ligger altså under det teoretiske gennemsnit. Vi arbejder selvfølgelig løbende på at forhindre dette.

Antal medarbejdere

I første regnskabsperiode 2020-21 er der en stigning i personalet på 20 %, hvilket er et resultat af flere store projekter der blev vundet , og oprettelse af nye stillinger som f.eks. en bæredygtighedsleder. I perioden 2022-23 er der en reduktion på 16% i personalet. Det skyldes mest udefrakommende faktorer, hvilket gav en nedgang i nybyggeriet. I perioden 2024-25 er staben dog blevet udvidet noget igen.

Kønsdiversitet

Vores opgørelse bekræfter, at bygge og anlægsbranchen traditionelt er et mandsdomineret område. Det viser også, at vi ligger tæt på gennemsnittet på landsplan hvor ca. 4% af de ansatte i byggebranchen er kvinder. Der var en lille nedgang i antallet af kvindelige funktionærer i 2022 , da to stillinger besat af kvinder blev nedlagt. Til gengæld er der senere ansat 2 kvinder i nye stillinger i 2025



I dybden med G-nøgletal

Lønforskel mellem CEO og medarbejdere

Vores udregninger viser, at medarbejdernes gennemsnitsløn udgør 73,4% af CEO-lønnen i perioden 2020-21, og 70,7 % i perioden 2024-25. I alt er der et gennemsnit på 70,5 over de 4 perioder. Vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan tallene kan bruges. Beregningsmetoden vil dog være den samme fremadrettet.

Lønforskel mellem køn

Beregningerne viser her en forskel i gennemsnit på 13,7 % for de fire beregnede perioder. Ifølge dansk statistik tjener en mand 12,3 % mere end en kvinde. Vores lønforskel er derfor en smule over statistikken med små variationer. Vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan tallene kan bruges. Beregningsmetoden vil dog være den samme fremadrettet.

Opgørelsespraksis

Generelt har vi brugt vores interne ressourcer til at beregne vores nøgletal. Vores bogholderi har assisteret med at frembringe de forskellige data, og Bæredygtighedslederen har samlet materialet til nærværende opgørelse.

Da dette er en frivillig opgørelse har vi tilpasset vores valg af nøgletal efter, hvad der gav mening for os at opgøre, og hvor vi kunne finde tilstrækkelige data. Beregningsmetoder fra den første udgave har dannet grundlag for, hvordan vi beregner i denne udgave og fremadrettet.

Til beregning af vores samlede klimapåvirkning – GWP, opgjort i CO₂eq, har vi anvendt emissionsfaktorer fra Energistyrelsen som stammer fra samme perioder som de data vi har trukket ud fra vores energiforbrug.

Det var ikke muligt at trække data ud for affaldsmængder for slutningen af 2020 fra vores renovatør. For perioden 2020-21 er der anvendt data for kalenderåret 2021.




Opgørelsespraksis : Virksomhedens klimapåvirkning

Arbejdet med de 3 scopes

En vigtig del af en ESG opgørelse er en beregning af virksomhedens samlede klimapåvirkning. Dette gøres ved at se ind i virksomhedens aktiviteter igennem 3 scopes. Dette er den mest anerkendte metode iht. GHG protokollen, og er forklaret i figuren under denne tekst. Den største udledning finder sted i scope 3, hvor ca. 90% af en virksomheds klimaaftryk normalt finder sted. Scope 3 har udledninger i 15 kategorier, som finder sted både før og efter virksomhedens egne aktiviteter-det er også her det er mest udfordrende at finde data. Klimapåvirkninger er opgjort i enheden CO_{2eq}

Hvad er CO₂-ækvivalenter?

Kg CO₂-ækv. er enheden for klimapåvirkning og er en forkortelse for kg CO₂-ækvivalenter (på engelsk: CO₂-equivalents). CO₂-ækvivalenter er en værdi for udledningen af en række drivhusgasser, hvis bidrag til den globale opvarmning bliver beregnet i relation til kuldioxid (CO₂). Andre drivhusgasser er for eksempel metan eller lattergas. Ækvivalenter ses forkortet på mange måder "ækv.", "e" eller "eq".




Opgørelsespraksis : Virksomhedens klimapåvirkning

Mere i dybden med scope 3

Dette er vores foreløbige fokuspunkter i arbejdet med Scope 3. I forvejen havde vi fokus på energiforbrug for vores udlejningsmoduler ude i drift. Under kategorien: *forbrug af solgte produkter*-og nu har vi set på de næste oplagte data.

Vi har udtaget data fra vores største producenter af byggematerialer til kategorierne: *Upstream: Indkøbte varer og tjenesteydelser*,-og *Downstream: Slutbehandling af solgte produkter*.

Data er trukket ud af producenternes produkt specifikke EPD'er fra de faser der matcher kategorierne.



Opgørelsespraksis

ESG-nøgletal	Beregningsmetoder til opgørelse af ESG-nøgletal
Environment	
CO ₂ eq-udledning indenfor Scope 1 : materialer til vores produktion	LCA beregning af standard modul til opgørelse af CO ₂ eq aftryk for materialer pr.m ² /år. hvilket også er kravet i BR18
CO ₂ eq-udledning inden for Scope 2 : Drift af vores produktion og kontor	Årlige opgørelser af EL, vand, varme, brændstof * Emissionsfaktorer fra energistyrelsen
CO ₂ eq-udledning inden for Scope3 :	
Forbrug af solgte produkter	Årlig beregnet EL-forbrug pr. modul (kWh) * emissionsfaktorer for EL * Årligt antal udlejede moduler i drift
Indkøbte varer og tjenesteydelser	Udtræk af A1-A3 data fra produktspecifikke EPDér i LCA * 35m ² * antal solgte/udlejet moduler i regnskabsår
Slutbehandling af solgte produkter	Udtræk af C3-C4 data fra produktspecifikke EPDér i LCA * 35m ² * antal solgte/udlejet moduler i regnskabsår
Samlet klimapåvirkning – GWP (Scope 1, 2 og 3)	Resultat af beregning Scope 1 + Resultat af beregning Scope 2 + Resultat af beregning Scope 3
CO ₂ q intensitet, samlet CO ₂ eq-udledning ift. omsætning	CO ₂ q Total / nettoomsætning
Energiintensitet, samlet energiforbrug ift. omsætning	Samlet energiforbrug (ton CO ₂ eq)/ Årsomsætning (Mio kr.) = ton CO ₂ eq/mio. kr.,
EL produceret fra eget 150 kW solcelle anlæg	Data beregnet i app fra solcelle producent
EL solgt til nettet fra eget 150 kW solcelle anlæg	Data beregnet i app fra solcelle producent
Vandforbrug	Mængder regnet sammen fra opgørelser fra vandværk pr. kalenderår
Andel af affald der bliver sendt til forbrænding	Mængder trækkes ud i form af rapport ved renovatørs online service
Andel af affald der bliver sendt til genanvendelse	Mængder trækkes ud i form af rapport ved renovatørs online service

Opgørelsespraksis

ESG-nøgletal	Beregningsmetoder til opgørelse af ESG-nøgletal
Social	
Sygefravær	Sygetimer / antal arbejdstimer (inkl. overarbejde) * 100
Arbejdsulykker for timelønnede	Antal arbejdsulykker / total antal arbejdstimer for alle timelønnede * 10.000 (1665 t. pr. medarb.pr.år)
Antal medarbejdere	Antal FTE'er start regnskabsår /antal FTE'er slut regnskabsår * 100
Kønsdiversitet i bestyrelsen	Antal Kvinder i bestyrelsen/Antal Mænd i bestyrelsen *100
Kønsdiversitet blandt fagledere	Antal kvindelige fagledere / det samlede antal fagledere *100
Kønsdiversitet blandt timelønnede	Antal kvindelige timelønnede/samlet antal timelønnede*100
Kønsdiversitet blandt funktionærer	Antal kvindelige funktionærer/samlet antal funktionærer*100
Governance	
Medarbejders gennemsnitlige månedsløn i forhold til CEO (uden lærlinge)	Gennemsnitlig månedsløn / CEO månedsløn * 100
Forskel af gennemsnitsløn mellem køn (uden lærlinge)	Gennemsnitsløn K / Gennemsnitsløn M *100

Vores indsatser i relation til udvalgte FN verdensmål

 VERDENSMÅL 3	 VERDENSMÅL 7	 VERDENSMÅL 8	 VERDENSMÅL 11	 VERDENSMÅL 12
"Vores produktion er indrettet, så arbejdet ergonomisk er skånsomt for vores håndværkere" "Igennem vores valg af materialer bidrager vi til et sundt indeklima for brugerne af vores moduler"	"Et 150 kW solcelleanlæg på vores tag opfylder op mod 30% af vores El-forbrug. "En del af strømmen kan ledes gennem elpatroner til vandtanken i vores fyringsanlæg. Det giver varmen et boost"	"Vores materialevalg skal sikre gode forhold gennem hele leverandørkæden ned til skovbrugeren, der dyrker træerne" "Vi arbejder med modeller, der giver kunder grønne tilvalg, og økonomisk vækst til vores forretning"	"Vi fyrer selv med vores overskudstræ. Det sparer ca. 50% af CO₂-aftrykket på driften" "Vores udendørs områder i Engesvang har regnvandssø og 3000 m² vildeng. Det bidrager til biodiversitet i lokalområdet. Vi har bevaret et stort område med uberørt skov på vores matrikel"	"Vi restaurerer og genbruger sektioner fra vores moduler flere gange. Det sparer op til 75% på materialer" "Affald sorteres i op til 12 fraktioner. Derved kan flest mulige materialer genanvendes på en ny måde"

Vores forhold til certificeringsordninger og miljømærkning

DGNB CERTIFICERET BYGGERI	SVANEMÆRKEDE PRODUKTER OG BYGGERI
Hos ABC er et af vores klare mål, at vi vil og kan deltage som totalentreprenør i et DGNB byggeri. DGNB er baseret på et holistisk syn på bæredygtighed (ligesom ESG) hvor alt er forbundet i en helhed: Social, Økonomisk, og miljømæssig bæredygtighed. DGNB er udpeget som den ”officielle” ordning i Danmark og er den certificering der er omgivet med mest respekt i branchen. Hos ABC har vi vores egen DGNB konsulent i <i>Renovering og nybyggeri</i>.	Vi bruger så vidt muligt miljømærkede produkter i vores produktion. Det er både produkter med svanen, eller andre indeklimateamærker. Vi vedligeholder en intern database med alt væsentlig information på alle de produkter vi anvender især kvaliteten af maling og fuge er vigtigt for indeklimaet. Dette er også et vigtigt element i at være klar til at opføre et svanemærket byggeri, hvor kemi fylder rigtigt meget. Vi har ligeledes en konsulent i svanemærket byggeri.

Tak for at du læste med !

I 2026 vil rapporten også udkomme med vores nye logo og design

Dansk ABC Holding ApS

abcpavilloner.dk

kf@abcpavilloner.dk / tkp@abcpavilloner.dk

Dansk ABC Holding ApS